

öncelikle kendin için  
alkolden uzak dur



LİSE

# Sunum içeriđi

- Bađımlılık nedir?
- Alkol nedir?
- Alkol bađımlılıđı nasıl oluşur?
- Alkol vücutta nasıl bir yol izler?
- Kısa dönemdeki etkileri
- Uzun dönemdeki etkileri
- Alkole nasıl başlanıyor?
- Yetişkin ve genç bireyin kullanım farkları
- Alkol ve araç kullanım ilişkisi
- Yanlış bilinenler
- Davet yalanlarından korunmak
- Alkolden korunmak için dikkat edilmesi gerekenler
- Doğru - Yanlış etkinliđi



# Bağımlılık nedir?

Kişinin bir şeye aşırı bağlanmasıdır.

Kullanmanın zararlı olduğu bilindiği ve görüldüğü hâlde tütün ürünlerinin bırakılmamasıdır.

Bağımlılık özetle, kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesidir.



TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI



# Maalesef

Alkol, kişinin sadece kendisine zarar vermekle kalmaz, çevresine de büyük zararlar verir.

# Alkol nedir?

- Renksiz,
- Kokulu,
- Acı,
- Sıvı,
- Yanıcı bir maddedir.





# Alkol bağımlılığı nasıl oluşur?

- **İçme isteği:** İçmeye karşı duyulan güçlü istek, arzu.
- **Kontrol kaybı:** Kişinin alkol alırken kendini sınırlayamaması.
- **Fiziksel bağımlılık:** Uzun süre alkol kullanıp bırakmak isteyen kişilerde görülen mide bulantısı, terleme, titreme ve anksiyete gibi belirtiler.
- **Tolerans:** İlk kullanımdan itibaren giderek daha fazla alkol içme ihtiyacı duyulması.



# Felaketin boyutu

- Dünyada yaklaşık 2 milyar kişi alkollü içki tüketiyor. Bu kişilerin yaklaşık 76 milyonunun alkol bağımlısı olduğu tahmin edilmektedir.
- Alkol kullanımına bağlı olarak yılda 3 milyon 300 bin kişi hayatını kaybetmektedir.
- Ülkemizde 17 milyon civarında alkol kullanan kişi bulunmaktadır.
- Alkolü ilk kez kullanma yaşı ülkemizde maalesef 11'e kadar inmiştir. Alkol kullanımına başlama yaşı düştükçe ileriki yaşlarda bağımlı olma riski artmaktadır.







# Kısa dönemdeki etkileri



**Beyinde:** Mantıklı düşünme, karar verme ve hareket etme yeteneklerinde bozulma.



**Yüzde:** Damarlarda genişleme. Yüze daha fazla kan gelmesi, dolayısıyla yüzde kızarıklık ve şişkinlikler.



**Burunda:** Koku alma duyusunda azalma, burun kanamaları.



**Dişlerde:** Çeşitli diş eti hastalıkları.

# Kısa dönemdeki etkileri



**Ağızda:** Ağız kuruluđu, tat alma duyusunda bozulma, ağız kokusu, ağız içi enfeksiyonlar.



**Boğazda:** Öksürük, zamanla ses tellerinde tahribat



**Başta:** Şiddetli baş ağrısı.

# Uzun dönemdeki etkileri



**Gözlerde:** Zamanla körlüğe kadar varabilecek hasarlara neden olur.



**Kalpde:** Ritim bozukluğu ve damar kireçlenmesine neden olur.



**Beyinde:** Alkol, beyin hücrelerini öldürdüğü için zamanla beyin küçülür. Bu durum erken yaşlanma ve bunamaya yol açar.




**Mide ve Yemek Borusunda:** Gastrit, ülser ve mide iltihabı oluşumuna yol açar.

# Uzun dnemdeki etkileri



**Yzde:** Cildin dođal ve canlı grnmn kaybetmesine yol aar. Kalıcı veya yamalı kızarıklıklara neden olur.



**Karaciđerde:** Yađlanma meydana getirir. Ciddi karaciđer hastalıklarına sebep olur.



**Akciđerlerde:** Akut akciđer iltihabına yol aar.

# Nasıl başlanıyor?

## ● Arkadaş Baskısı

“Bir dene, maksat muhabbet olsun!”

Bazı kişiler grup içinde kabul görebilmek için arkadaşlarının davetiyle alkol kullanmaya başlarlar.



# Nasıl başlanıyor?

- **Yanlış Algılar**

“Bir kerecikten bir şey olmaz!”

Böylece kişi, “Bir kerecik!” diyerek alkolü dener. Fakat bu durum bir kereyle sınırlı kalmaz, mutlaka devamı gelir.





# Nasıl başlanıyor?

- **Sorunlardan Kaçış**

“Dertlerini unutursun!”

Bazı insanlar, alkol kullanmayı sorunlardan kaçış yolu olarak görürler. Ne var ki alkol, sorunları asla çözmez, aksine kişinin çözümleri geciktirmesine ya da çözüm gücünü kaybetmesine yol açar.



# Yetiřkin ve gen bireyin kullanım farkları

- Alkol kullanımı genler iin ok daha zarar vericidir. ünkü genlerin beyin geliřimi henüz tamamlanmamıřtır. Gen yařlarda alkol kullanımı, beynin hafıza, kontrol ve koordinasyonla ilgili blgelerinde hasar oluřturabilir. Bu da nemli saėlık sorunlarına sebep olabilir.
- 13 yařında alkol kullanımına bařlayan genlerde alkol baėımlısı olma riski %43 oranında!



- Yapılan arařtırmalara gre, alkol tketimine 15 yařından nce bařlayan genlerde bađımlılık geliřme riski, 21 yařında bařlayanlara gre 4 kat daha fazladır.
- Alkol kullanan genler, okul yařamlarında daha ok sorun (disiplin ve akademik) yařamaktadırlar.
- Alkol kullanımı kiřinin řiddet ierikli eylemlere bulařma ve/veya maruz kalma riskini arttırır.
- Aynı zamanda alkolle iliřkili trafik kazaları, gen yařta lmlerin ve sakat kalmaların temel nedenidir.





# Bir gencin hayatından...

Daha 14 yaşındaydım. Bir arkadaş ortamında hiç alkol almadığımı söyledim, alay konusu oldum. O grubun içerisinde olmak arzusuyla, "Bir kereden bir şey olmaz nasılsa!" diyerek denedim. Ve sonra...

# Alkol ve araç kullanımı

- Alkollü olarak araç kullanılması pek çok kazaya sebep olmaktadır. Çünkü alkol miktarı arttıkça kandaki oksijen oranı azalır. Bunun sonucunda yeterince oksijen alamayan beyin, fonksiyonlarını kaybetmeye başlar.

Bu da sürücü üzerinde çeşitli fiziksel ve psikolojik bozukluklara yol açar.



# Alkol ve araç kullanımı

Olaylar zincirini kavrayamama

Görme ve işitme zaafı

Dikkat azalması

Denge kaybı

Yorgunluk

Bildiklerini yanlış yapma

Kas kontrolü azalması





# Yazıyor!

- Gazetelerin 3. sayfa haberlerini gözünüzün önüne getirin. Haberlerde yer alan birtakım ayrıntılardan yola çıkarak alkol kullanımını yol açabileceği trajik sonuçları listeleyiniz.



# Yanlış bilinenler

- **İddia ederler ki...**

"Alkol, uykuyu düzenler." Yanlış!

Alkol kullanımı, oluşturduğu gevşekliğin etkisiyle uyku verebilir. Ancak alkol kullanan kişinin uyku düzeni ve kalitesi bozulur. Alkolün etkisiyle uyunan uyku, tam anlamıyla kaliteli bir uyku olmadığı için kişi aslında uykusuz kalır.

- **Söylentiye göre...**

"Alkol, cinsel gücü arttırır! Yanlış!

Aksine erkeklerde cinsel gücü azaltır ve iktidarsızlığa sebep olur.


- **Deseler de...**

"Alkol, iştah açıcıdır." Yanlış!

Alkollü içkiler iştah açmaz. Aksine mide rahatsızlıklarına ve sindirim bozukluğuna sebep olur.



TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI



# Yanlış bilinenler

## ● Derler ki...


“Alkollü içecekler vücudu ısıtır.” Yanlış!

Tam tersine alkol alındığında vücut ısısı düşer. Alkol aldıktan sonra görülen sıcaklık hissi, kanın yüzeye doğru akışının cildi ve ciltteki sinir uçlarını ısıtması ve bunun beyne sıcaklık algısı iletmesindedir. Bu, yanıltıcı bir histir.

## ● Sanılana göre...

“Alkol, sesi açar, bu nedenle bazıları kürsüye ya da sahneye çıkmadan alkol alırlar.” Yanlış!

Alkol vücuttaki su miktarını azaltır ve vücudu Susuz bırakır. Bu durum konuşmaya ve şarkı söylemeye olumsuz olarak yansır.





Ruh saęlıęı, fiziksel saęlık, aile ve arkadaşlık ilişkileri, ekonomik durum, iş ve alıřma hayatı gibi alanlarda alkolün zararını görenlere ikinci bir řans verilseydi...

**Ne yaparlardı  
sizce?**

**Asla  
başlamazlardı!**

# Davet yalanları

Alınan ilk alkol, birçok kötü sonuçla karşılaşılabilecek bir yolun ilk adımıdır. Sizi bu yola sokmaya çalışanlar, davetlerini bazı birbirine benzeyen yalanları ve yanlış bilgileri kullanarak yaparlar. Bazı örnek akıl çeldirme taktiklerini bir sonraki slaytta listeledik. Önce listeyi okuyunuz, daha sonra listeye yapacağınız eklemeler varsa gerçekleştiriniz.





# Davet yalanlarından korunmak

- Rahatlarsın, böylece topluluk önünde daha rahat konuşursun.
- Alkol kan yapar, kan seviyen düzene girer.
- Bir dene, maksat muhabbet olsun.
- Üşümen geçer, vücudun ısınır.
- Bir kerecikten bir şey olmaz.
- Daha cazip ve çekici olursun.
- Dertlerini unutursun.
- Uykun düzene girer.
- Cinsel gücün artar.
- Sağlığına iyi gelir.
- Sesi ve iştahı açar.



# Alkolden korunmak

- Teklif ilk teklif geldiğinde mantıklı bir sebep göstererek teklifi reddet!
- Kullanman için yapılacak baskılar karşısında ısrarla ve kesin dille Hayır! de!
- Teklifte bulunan kişiyi görmezden gel ve soğuk bir yaklaşım sergile!



# Alkolden korunmak

- Bulunduğun gruba dâhil olmaya çalıştığında yüzünü onun olduğu taraftan başka yöne çevir!
- Onun olduğu ortamlarda ona yönelme, ondan uzaklaş!
- Onun olduğu ortamlardan olabildiğince uzak dur!






# Dođru mu, Yanlıř mı?

- Eđer ilk defa iiyorsanız alkolün bir zararı olmaz.

**YANLIř!**



# Dođru mu, Yanlıř mı?

- Genlerin ok azı alkol kullanır.

DOĐRU!






# Dođru mu, Yanlıř mı?

- 18 yařın altındaysanız alkol tüketebilir ya da satın alabilirsiniz.

**YANLIř!**



# Dođru mu, Yanlıř mı?

- Alkol beyin fonksiyonlarını ve merkezî sinir sistemini yavaşlatır.


**DOĐRU!**



# Dođru mu, Yanlıř mı?

- Alkol genlerin beden ve beyin geliřimlerini yetiřkinlere gre daha fazla etkiler.


**DOĐRU!**



# Dođru mu, Yanlıř mı?

- Alkol okul başarısını olumsuz etkiler.


DOĐRU!



# Dođru mu, Yanlıř mı?

- 18 yařının üstündeyseniz alkol tüketebilirsiniz ve bundan hiçbir zarar görmezsiniz.

**YANLIř!**





# Dođru mu, Yanlıř mı?

- Genlerin ok byk bir kısmı hi alkol kullanmamıřtır.


**DOĐRU!**



# Dođru mu, Yanlıř mı?

- Alkol kullanmak vücudumuzdaki organların çođuna zarar vermez.


**YANLIř!**



# Dođru mu, Yanlıř mı?

- Alkol dođrudan kana karıřır ve hastalık riskini arttırır.


**DOĐRU!**



# Dođru mu, Yanlıř mı?

- Alkol kullanan kiřilerle beraber olunması; yaralanma, řiddete maruz kalma ve motorlu araç kazaları yařama riskini arttırır.

**DOĐRU!**





**YEDAM'la  
Hayata  
Devam!**

**444 79 75**  
YEDAM DANIŞMA HATTI



öncelikle kendin için  
alkolden uzak dur

teşekkür ederiz

[tbm.org.tr](http://tbm.org.tr)

[f](#) [t](#) / tbmYesilay

